

DUPONT™ CORIAN® DELIGHT

Fiche technique

1. **Nom du produit :**

Baignoire Corian® Delight

2. **Fabricant :**

DuPont de Nemours International Sàrl
Chemin du Pavillion 2
P.O. Box 50
CH-1218 le Grand Saconnex
Genève, Suisse
www.corian.com

3. **Description du produit :**

Les baignoires Corian® Delight sont des produits « solid surface » destinés aux environnements résidentiels et commerciaux. Le Corian® Delight 8430 est un modèle à poser prêt à l'emploi, tandis que les Corian® Delight 8410 et 8420 peuvent être personnalisés (voir point 7).

4. **Composition des matériaux :**

Les baignoires Corian® Delight sont fabriquées dans un matériau « solid surface » composé de résine de polyester modifiée à l'acrylique et de charge de remplissage au trihydrate d'aluminium.

Ce matériau est homogène dans son épaisseur, il est hygiénique, durable, réparable, renouvelable et possède d'excellentes propriétés sensorielles.



Corian® Delight 8410



Corian® Delight 8420




Corian® Delight 8430

DUPONT™ CORIAN® DELIGHT - FICHE TECHNIQUE

5. Produits standard :


Les produits Corian® Delight sont disponibles en Delight White, un coloris très proche du Glacier White de Corian®, aux formats suivants :



Dimensions exprimées en mm

Nom du produit	Dimension (lxLxH)	Dimensions cuve	Poids net	Poids brut
Corian® Delight 8410	1050x2030x530	650x1630x440	122 kg	169 kg


DUPONT™ CORIAN® DELIGHT - FICHE TECHNIQUE



Dimensions exprimées en mm

Nom du produit	Dimension (lxLxH)	Dimensions cuve	Poids net	Poids brut
Corian® Delight 8420	1050x2050x530	650x1650x440	115 kg	162 kg

DUPONT™ CORIAN® DELIGHT - FICHE TECHNIQUE



Nom du produit	Dimension (lxLxH)	Dimensions cuve	Poids net	Poids brut
Corian® Delight 8430	795x1690x497	770x1643x450	102 kg	142 kg

6. Tolérances relatives aux dimensions :

Les produits Corian® Delight présentent les limites de tolérances dimensionnelles suivantes :

Longueur : ± 2 mm

Largeur : ± 2 mm

Voilement : 2 mm s/ largeur, 4 mm s/ longueur

7. Personnalisation et installation :

Le Corian® Delight 8430 est un modèle à poser prêt à l'emploi, tandis que les modèles Delight 8410 et 8420 peuvent être découpés sur mesure et personnalisés au moyen des techniques de fabrication Corian®. La ligne de découpe ne doit jamais être à moins de 50 mm du bord interne. Les produits Corian® Delight sont disponibles en Delight White, un coloris très proche du Glacier White de Corian®. Lorsque les baignoires Corian® Delight sont collées sur des plaques Corian® Glacier White, une différence de couleur peut apparaître. Cet élément doit être pris en considération pour le choix des techniques de transformation. Prévoir un espace minimum de 3 mm entre la baignoire et les murs/le sol en raison de l'expansion du produit. Cet espace d'expansion doit être comblé avec un matériau d'étanchéité en silicone ou polyuréthane pour éviter toute infiltration de l'eau.

Cette information est basée sur des données techniques que E. I. du Pont de Nemours and Company et ses sociétés affiliées ("DuPont") estime fiables et est destinée à être utilisée, à leurs propres risques et périls, par les personnes bénéficiant d'une connaissance suffisante de ce domaine technique. DuPont ne peut pas et ne garantit pas que cette information est absolument à jour ou exacte, bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer qu'elle est mise à jour et aussi exacte que possible. Sachant que les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de DuPont, DuPont ne fait aucune représentation et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'information, ou une partie de celle-ci, y compris toute garantie de titre, de non-contrefaçon du droit d'auteur ou des droits de tiers sur des brevets, de qualité marchande, ou de justesse ou convenance à quelle que fin que ce soit et n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité de toute information. Cette information ne doit pas servir pour créer des spécifications, conceptions, ou directives d'installation. Les personnes responsables de l'utilisation et manipulation du produit sont chargées d'assurer que la conception, la fabrication, la fabrication, les méthodes et les processus d'installation ne présentent aucun danger pour la santé ou la sécurité. N'essayez pas de réaliser de prescription, conception, fabrication, ou travaux d'installation sans une formation adéquate ou sans l'équipement de protection individuelle approprié. Rien ici ne doit être considéré comme une licence d'exploitation ou une incitation à enfreindre un quelconque brevet. DuPont n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation ou les résultats obtenus à partir de ces informations, qu'ils soient basés ou non sur la négligence de DuPont. DuPont ne doit pas être tenu pour responsable (i) des dommages, y compris les réclamations relatives à la spécification, la conception, la fabrication, l'installation, ou une combinaison de ce produit avec un autre produit (s), et (ii) les dommages particuliers, directs, indirects ou consécutifs. DuPont se réserve le droit d'apporter des modifications à cette information et à cet avertissement. DuPont vous encourage à consulter cette information et cet avertissement régulièrement pour prendre connaissance des mises à jour ou changements. L'accès continu ou l'utilisation de cette information sont considérés comme votre acceptation du présent avis et de toute modification et du caractère raisonnable de ces normes relatives aux préavis de changements.

© E. I. du Pont de Nemours and Company 2016. Tous droits réservés.

L'Ovale DuPont, DuPont™, Endless Evolution, le logo Endless Evolution et Corian® sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées ou du matériel sous copyright de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées. Seul DuPont produit Corian®.